




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4055/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4055/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4055/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4055/A

Marianus Sanctus. Libellus de ardore urinae et difficultate urinandi. Venet., Joan. Gryphius, 1558. 8vo. 27 numb. ll., 1 l. blank. With printer's device. Vellum. Frs. 180.—

First edition, cf. Hirsch IV, p. 135 and Haeser II, p. 151. Proksch II, p. 1. The second book ever written on gonorrhoea. Rare treatise on diabetes, urinary calculus &c. There are also given prescriptions and some recipes for treatment.

The author was a pupil of the famous surgeon John Vigo of Rapallo, and lived from 1490 to 1550.

Nice copy.



4055/A 117128


M
di
pr

T
ca

lv

Fix c
16

21340468



M
di
pr

T
ca

liv

DEAR
ST

Delectable
Ginger

Mo
P

LIBELLVS
DE ARDORE VRINAE
ET DIFFICVLTA
VRINANDI,

Excellentissimi Philosophi & Medici Physici &
Chirurgici consummatissimi, Domini Ma-
riani Sancti Barolitani.

*Ad communem neotericorum medicorum
practicantium usum nuper editus.*



VENETIIS.

Ioan. Gryphius excudebat, M D LVIII.

M
di
pr

Ti
ca

liv

REVE

luno
par
S



q
fi
sta
qua
par
for
u
doci
res
inter
gus

REVEREN. ABBATI

domino Francisco Lauretano

patricio ueneto Marianus

Sanctus Barolitanus

S. P. D.



VANTA sit mea
erga te obseruantia Re
ueren. Abbas, facie
le ex eo cognosci potest,
q̄ quamprimum me accersitum misis
sti, statim e uestigio ad te euolaui,
quamuis me etiam negocia impedire
potuissent. Qui cum ad te peruenis
sem, & multos medicos congregatos
in ampla, & magnifica domo (ut te
deceat) inuenissem inter se disceptan
tes de causis ardoris urinæ, multumq̄
inter se discrepantes, Quod intellis
gens non potui me continere, quin in

A ij eos

eos (te præsente excāduissem, eosq; in
crepans de cognitione causarum, &
ordine in curam procedendi. Cumq;
id ipsum cogitassē, statim mihi succur
rit fore consulendum illis, qui talem
urinæ ardorem paterentur, promisi
libellum me omni, qua deceret, diligen
tia de re ipsa compilaturum esse, quem
facile poterit quisque (pro ut neces
sitas urserit) consulere. Ecce modo eun
dem tibi usurarium trāsmitto, ad quem
componendum me tua impulit magnifi
centia, ac domestica familiaritas, quæ
me non tantum ad compatiendum, sed
etiam perpetiendum persuasere. Quis
enim esset, ut non affligeretur, cum no
bilem, magnificum, clarissimum, & re
uerendissimum Franciscum Laureta
num familie Venetiarum nobilissi
mæ, nepotēq; serenissimi Ducis Leo
nardi

3

nardi Lauretani, de quo tantum Ve
netiæ benemeritæ fuerunt: tam moles
tissime affligi conspiceretur homi
nem omnium uirtutum cumulatis
simum, pientissimum, liberalissimum, &
religiosissimum? Qui & si ornatus,
& splendidus in uulgus exire potuis
set, tamen ut splendidius, & ornati
us ob familiæ splendorem, & generis
claritatem per manus hominum euola
ret, uolui (quod factum sit tua benigni
tate) illum non tantum religione deco
ratum, sed etiam prudentia, & sagaci
tate quibus cæteris præcellis, & beni
gnitate, & affabilitate, pariterq; ur
banitate, quibus nemini secundus ui
dearis (quod citra adulationem sit di
ctum) illustratum prodire, sicq; pe
rennaturum esse. Desinent nanque
maleuoli oblatrare, cum illum sub tua

A 3 umbra

umbra quiescere inspexerint, Ob idq;
nemo erit, & si maleuolus sit, qui au-
deret fœdato ore quiescentem latrati-
bus perturbare. Sacrilegum quidem,
atque prophanum se nimium existi-
ma-
ret, si quis illum tanto patrocínio orna-
tum, ac etiam decoratum fœdare ima-
ginaretur. Idcirco te oro, atque exo-
ro, ne patiaris meum libellum tibi dedi-
catum tuo tanto splendore esse priua-
tum maiora in posterum pollicentem.
Qui si tali patrocínio indignus sua
paruitate circumspectus despiceretur,
saltem cum meo animo abs te con-
feratur magno erga te, & promptissi-
mo ad omnia, quæ mihi abs te impera-
ta exequenda uidebuntur. Sicq; a me
erga te factam oblationem soluet meq;
a promissis liberabit, necnon amoris
erga te mei, & immensæ beneuolentiæ
indi-

4

indiciū existat, quem rogo, eo, quo da-
tur animo accipias, meq; in tui amor-
re insinuare non desistat. Vale de-
cus patriæ. Datum Venetijs, Quar-
to Nonas Iunij, Anno Domini
M D LVI.

CAESAR SANCTVS BARO,
LITANVS PHYSICVS LE-
ctori ingeniosissimo salutem.



Vicquid de ardore urinæ ue-
teres theorici, & practici medi-
ci prolixius disseruere, Sanctus
Marianus methodo breui do-
cet. eamq; ob oculos (quæ sanè
hoc potissimo nomine tibi grata esse debet) lo-
cauit. in qua aliter, q̃ blasterones nonnulli sen-
siere, dictum esse comperies. Quando hoc. n.
tempore surrexit quædam medicorum cater-
ua, Quæ tantum cantilenam, quam memoriæ
mandauerat, narrat. nunc uero secus ista Maria-
ni methodus facit, quam ad antiquorum scri-

A 4 pra

pta recte intelligenda (ut dici solet) semper ipse (ut uolumina sua testantur) manu duxi et hac ratione & consilio ductus, ut omnes medicinae studiosos adiuuaret, de quibus singulis causis ardoris urinae exquisitè loqui discant, & ineptas opiniones quorundam strenue contemnant. ob id quod hortatus sum calcographum, ut patris mei utilissimam de ardore urinae & difficultate urinandi methodum imprimeret. Tu itaque candide lector hanc methodum exiguum licet, uirtute tamen magnam non asperneris, nam plus certe ex ea fructus quam à prolixis cantilenis illorum Patauii & Venetiarum medicorum magnopere consequeris. Interea Vale, & Aphorismos Hippocratis Cui mihi modo à Sancto Mariano patre meo dilucidatos quam breuiter expectabis.

MARIANVS SAN

CTVS BAROLITANVS ME

dicus & Philosophus Siluio Laurentio

à Portu Cabalensi physico excel

lentissimo S. P. D.



V M multa sint renum, & uesicæ genera ægri tudinum mi doctissi me Silui, quæ hominem uarijs, multiplicibusq; dolorum cruciati bus molestant, & cruciant. De quibus omnibus non intendo ad præsens tecum ratio cinari, sed tantum de uno molestissimo, & inter ho mines peculiarißimo dicto ardore Vrinæ, & de con sequente ad illum ero sermocinaturus. Quandoqui dem in cura illius cespitare uideam illos, qui & phi losophiam, & medicinam maxime callere uideri cu piunt. Ne ergo practici possint cum illis à recta cu ratione exorbitare, decreui illis succurrendum fo re, ut miscriis languentibus suppetias afferant. Et ut commodius id fieri possit, quando cum Venetijs spatiabamur, sub reprehensua quadam admonitio ne me excitare uoluisti, ut aliquid de ardore urinae molestissimo adiungerem tractatibus, quos de lapi de renum, & uesicæ composueram, qui tibi uisi sunt quasi mutilati sua sorore priuati. Ego uero consi lium non paruifaciens amicabili admonitioni mo rem gerendum esse duxi, tum quia amicorum consi

D B A R D O R E

lia non sunt spernenda, tum etiam, ut miseris languentibus aliquid proficere uidear, ne assiduis languoribus cruciarentur. Ecce modo ad te transmitto tractatum de ardore urinæ depoliendum, ad quem me componendum tam amicabiliter impulisti donatum Reueren. Abbati Domino Francisco Laurentano patricio Veneto talem molestissimam aegritudinem patienti, quem non tantum sibi ipse sed etiā cōmuni utilitati consulere poterit numium inuidiosum illis inuidis. qui me detrahere nunquam cessant, ut suam celent ignorantiam. In quo primum quid sit ardor urinæ dicere constitui, ut ordine omnia persequi uidear, deinde quæ sint eius causæ, & quomodo causatur, & ad quæ subsequitur, cur sit difficilis eius cura, & in quot modos diuidatur, ultimo uero de prognostico erit absolendum. Istum ergo ordinem sequar. Nanque compertum est ordinem omnium dicendorum scientiam, & intelligendi facilitatem præstare. Quandoquidē de omni re, de qua ratiocinandum erit. semper ab ipsius diffinitione inchoandū est, ut intelligatur quid sit id, de quo sermo habendus sit, ob idq; modo ab ipsa diffinitione exordiar.

Veruntamen quedam mihi prius communia dicenda succurrerūt, quæ ad introductionem meæ sermocinationis non parum conferre uidentur, à quibus cum absolutus fuero, diffinitionem aggrediar. Quapropter dico omnes renum aegritudines dolorem excitantes aut solutionem continui, aut subitas alterationes ostendere. Fiunt autem alteratio-

nes

nes aliquando simplices, & aliquando compositae,
 Simples autē sunt, quae sine humoris uitio existūt.
 Compositae uero semper sunt cū humoris uitio. Quae
 uero sunt sine humoris uitio dicuntur complexiona
 les, quae una uel altera qualitate discrassantur.
 Quae uero sunt cum humoris uitio, dicuntur humo
 rales. Fiunt autem humorales aut ab humore cali
 do, aut frigido. Si ab humore calido, aut à sanguine,
 aut à cholera, si à frigido, aut à phlegmate, aut me
 lancholia. Si à sanguine sunt, aut sunt à sanguine pec
 cante in quali, aut in quanto: Si peccat in quali sola
 alteratione suae contrarietatis curatur. Si in quanto
 solū peccet sanguis, phlebotomia euacuatur. Si à cho
 lera, aut à cholera pura, aut non pura: Si uero à pu
 ra, curantur alterantibus, frigidis, & humidis. Si à
 non pura curantur euacuationibus iuxta humoris
 exigentiam & mixtionem. Si autem fiunt à phlegma
 te, aut fiūt a phlegmate naturali, et curātur calidis,
 & siccis alterantibus. Si uero fiunt à phlegmate non
 naturali indigent euacuatione humorem peccantem
 educente. Si uero à melancholia naturali, calidis, &
 humidis curantur. Si à non naturali, purgationibus,
 quae inferius dicentur. Si uero fiunt à solutione con
 tinuitatis, quia solutio cōtinui multipliciter dicitur.
 Est enim solutio continui, ab apostemate, aut inci
 sione, aut corrosione, aut putrefactione. Si fit ab apo
 stemate, phlebotomia, et encathismate curatur. Si ab
 incisione, unione, si à corrosione, curatur à corro
 suam dispositionem prohibentibus. Si à putrefactio
 ne,

D B I A R D O R E

ne, uotis, & rogationibus curatur, ut infra dicitur. Verum nos de illis tantum ratiocinabimur, quæ ardorem urinae causant, cuius rei causæ tria sunt capita principalia, quæ ardorem urinae causatum declarant, scilicet diabetes, diapnes, & lapis in uesica, de quibus omnibus sigillatim dicemus. His igitur prælibatis ad ardoris Urinae diffinitionem accedamus, ut ipse rei series postulat.

Ardor urinae quid.

ARdor urinae est præter naturalis sensibilitas in ulcere existente in collo uesicae, aut in canali uirga, ab humore cholero adusto, uel baurachino, ex corrosa epidermia factus. Quem mordicatiua urina per ulcus uel ulcera transiens, querulis lamentationibus, altisq; suspirijs infirmum molestant excitat, eundemq; ad hecticam, uel hydropem aliquando inducens.

Cause ulcerum.

CAuse autem ulcerum sunt excoariatio primo ab asperis arenulis epidermiam rodentibus facta. Quam si optimus quisque diligens in homine mortuo uidere conabitur, difficulter eam intuetur, adeo subtilis est, & carni conformis non multum ab ea dissidens, quæ inferiori labello sepe mulieri contingit non ulcerato, sed epidermia spoliato, quæ salua,

liua, aut aceto mordicata incensuum ardorem exhibet talem aliquando, qualem delicata mulier uix tolerare potest, aut est apostema, aut bothor cum ulcerantur. Et cui assidue fit urina acuta, succedunt uulnera, & ulcera in uesica, & sunt difficiliora, quam ulcera renum, quoniam membro neruoso incumbunt. Accidunt autem ulcera in meatibus propter generationem materiei excoarationem facientis, aut propter lapidem facientem accidere excoarationem.

Cause lapidum & arenularum.

Cause autem generationis lapidis, & arenularum, sunt multitudo humorum, & eorundem uiscositas, & conclusio pororum, & meatuum, & debilitas expulsiue, quae cause precipue abundant in pueris. Si uero grossi, & uiscoli humores fuerint, & poros renum strictos inuenerint, uirtute expulsiua debili existente, in arenas, & lapides conuertuntur. Si autem uirtus expulsiua sit fortis, ipsos cum dolore ante perfectam concretionem expellit. Quapropter dolor in renibus fit ex uiscosis humoribus, quia uix expelluntur, ac etiam ex subtilibus, & liquidis multum crescentibus, si pori stricti sint. Si autem expelli non possunt, dolor maior est, & etiam in partibus inferioribus dormitationem, uel aliquam lesionem inducunt, non autem ardorem urinae facient.

Signum

DE ARDORE
Signum distinguens arenulas.

Cognitio diuersitatis inter istas arenulas est, quia si arenulae fiunt ex calculo colliso, & confricatae inter digitos non minuuntur, nec dissoluuntur. Si autem fiunt ex alijs causis, quia tunc fiunt ex humoribus, de facili frictione digitorum dissoluuntur.

Diuersitas arenularum.

Ex calculo uero renum, uel uesicae fiunt arenulae. Quae autem fiunt à uesica, saepe albae apparent. Quae uero à renibus fiunt, ad subrusum uergunt colorem. Isti autem colores fiunt à re agente secundum maiorem, uel minorem actionem suae decoctionis in materiam calidam, uel frigidam operantis. Nam si phlegma dominetur, Aeneae fiunt cineritiae ad albedinem pertinentes. Si ex cholera, citrinae. Si ex sanguine adusto, rubae. Si ex melancholia, liuidae, uel nigrae. Hinc est, quod lapis diuersificatur, ut nunc cineritius, nunc citrinus, nunc albus, nunc liuidus, & niger generatur. Cum lapis nil aliud sit, quam coagulatio, & glomeratio arenularum. Verum omnium autem arenularum liuida est pessima, uel nigra, quia à duriori materia generatur. Et propterea quaecunque contritioni, & frictioni inter digitos resistunt, deteriores sunt.

Colores

Colores lapidum.

Lapidum autem colores maximam habent utilitatem in uia curationis, ne scilicet causa existente calida, exhiberentur calida, quoniam petrificarent, & magis indurarent. Hinc patet ignauia imperitorum, qui in omnibus aegritudinibus, & precipue in hac, de qua loquimur, uolunt uno experimento aegritudines contrarias curare, & maxime errant infirmo nocumenta plurima inferentes.

Quid causat diabeticam passionem.

Omne enim calidam, & siccam distemperantiam renum excitans causare potest diabeticam aegritudinem, Quæ est immoderatus transitus, uel aractus urinæ ab hepate ad renes, & per renes fit transitus ad uescicam. Nanque diabetes est renum affectio maximam sitim inducens, quamuis etiã nonnulli urinæ profluuium diabetim appellant, propterea q̃ sitim inducit, dipsacum appellant ex nimio bibendi desiderio. Fit enim ex calida, & sicca distemperantia renum. Nam renes cum in calore distemperati sunt, attrahunt à kilo, & quia kilus est albus, & in mulgentibus non suscipit decoctionem, ideo urina est alba ratione kili, apertis ergo cotilionibus per renum caliditatem attrahitur phlegma, quod descendit per mulgentes in uescicam, & cum urina expellitur, et apparet, quod sit sanies propter uirtutem

Diabetica
passio qd?Diabetes
quid

Vnde fit.

quare urina
alba.

DE ARDORE

error quo-
runda.

uirtutem retentiuam debilitatam, quapropter male faciunt, qui in tali ægitudine exhibent oppiata, quæ debilitant magis uirtutem retentiuam, cum sint administranda frigida & stiptica. Et kili attrahunt à capillaribus, & capillares ab hepate, & intestinis & stomacho. Cumque humiditas attracta inuenit uirtutem in renibus defectam, uel meatus caliditate ampliatos, elabitur uelociter, & descendit. Quare urina kilosa, alba, & tenuis sepe, & multum minuta diabetem significat. Si autem cum nimia siti & immoderata totius corporis siccitate apparet, prona est in hydropisim conuerti, ob idque hydrops renum à quibusdam uocatur. Contingit autem à lumbis, & hylis, & hepate, ut dicitur in secundo prognosticorum, quamuis etiam à splene aliquando oriatur.

Urina Kilosa alba & tenuis diabetem significat. Hydrops

Signa caliditatis renum.

Significatur enim caliditas renum ex incensione Surinæ, sicut sua rubedine, & sua citrinitate. Deinde ex priuatione pinguedinis totius corporis, & ex caliditate tactus, & ex ueloci accessu apostematum, & maxime calidorum, & multo desiderio coeundi, & siti nimia. Et quando multiplicatur ægitudines in renibus, debilitatur hepar adeo, donec perueniat res ad hydropisim, siue renes sint calidi, siue frigidi. Cumq; ergo uides habentem dolores in renibus mingere urinam uiscosam ueluti mucum, tunc scias, quod illud addit in doloribus eorum propter illud,

illud, quod attrahitur de materijs malis, & generant quandoque lapidem, maxime si fuerit ardor urinæ, & resoluuntur eorum ægriitudines per urinam grossam residentem in non habentibus ardorem urinæ.

Frigiditas est etiam causa diabeticæ passionis.

Accidit autem aliquando frequens mictus non à caliditate, sed ab hepate in frigidato, et non potente continere urinam propter defectum uirtutis contentiue; Vnde continue fluit ad uesicam, & in multa quantitate mingitur. Nec talis diabetes uidetur esse ex attractu renum, cum nulla signa caloris, aut uitij in renibus appareant. Nec etiam ex uitio uesicæ, cum uirtus ipsius urinam colligat, frequens autem recollectio ipsius est ex frequenti aduentu urinæ ad ipsum, quare nullo uitio continente renes, frequens enim fluxus ipsius non nisi ab hepate uidetur procedere. Erit ergo diabetes uitio hepatis debilitatis, uerum extat differentia inter talem fluxum, & diapnem, quoniam in tali fluxu diabetes multa urina mingitur, Et in diapne pauca, quamuis frequens in utroque mingatur.

Notz.

De diapne.

Est mehercule diapnes inuoluntariæ urinæ emissio, & eductio per uesicam, quemadmodum

B diae

Fit duobus
modis uri-
na inuolun-
taria emis-
sio.

Signa diap-
nes.

DE ARDORE

diabetes per renes, dicta est à diapneo uerbo Græ-
co, quo significatur effluo. Est autem inuoluntaria
urinæ emissio duobus modis, aut quia cogitur eger
stimulatione ipsius urinæ propter acumen ipsius, &
uocatur ardor urinæ, siue calidus minctus, aut ex fri-
gidityte debilitante neruos uesicæ, quare cadit uir-
tus ipsius retentiua. quemadmodum accidit ambulan-
tibus in niue, & glacie pedibus nudis. Vnde frigidity-
te intensa redditur uesica quasi paraliticata, cum
urinam nequeat continere. Signa autem diapnem ex
ardore urinæ prouenientem significantia sunt, quia
ad eam sequitur ardor nimius urinæ: & punctura
iecticatiua. Fit autem aut uia crisis, aut propter acu-
tos humores.

Vnde nascuntur lapides & arenæ.

Lapides, & arenæ nascuntur ex superfluitati-
bus uarijs, & uiscosis in renibus, & uesica, ex
quibus difficultas mingendi generatur.

Quomodo fit generatio lapidis.

Generatur autem lapis per calorem agentem
in humidum uiscosum sublimando partes sub-
tiles, & ingrossando grossas. Nam calore igitur agē-
te in materiam uictuosam, uel uiscosam, & eiushu-
midum extrahente introducitur siccum, & calore
exeunte, relinquitur frigidum, quapropter frigidi-
tas

tas succedens constringit poros a calore dissolutos. Siccitas autem constringendo coagulat, & indurat taliter, ut non pateat uia dissolutioni. Et calor ipsum dissoluere non ualet, quia ipsum coagulauerat euaporando, & finiendo eius humidum. Frigidum autem, & siccum nec discoagulant, cum sint principia coagulationis. Verum siccum est formale coagulationis, humidum autem discoagulare non potest, quia in siccum ingressum non habet, ut prædicat Aristoteles in mineralibus. Quapropter humidi, & sicci est firma commistio propter profundationem, & subintrationem unius in alterum per minima, & talis profundatio est uiscosa. Quum autem aer siccus introducit aquam in tali mistione, disponitur materia arefactioni, unde dissoluto humido, segregantur partes lapidis, & cadit arena, ut est uidere in lapidibus marinis, qui à uento consumuntur. Euaporato autem humido, soluuntur partes, & cadunt arene, ut placet Aristoteli. Quapropter causæ petrificationis lapidis in uestica sunt tres. scilicet, Calor consumens, materia uiscosa, & strictura meatuum. Quia calor adurens agens in materiam uiscosam retentam per stricturam meatuum per diurnam conuersionem resoluendo humidum exiccat, coagulat, & indurat. Et id non solum fit in renibus, & uestica, sed etiam in stomacho, & in intestinis, ac etiam in pectore, & alijs locis corporis humani, quemadmodum uidi Ragusii, quendam nobilem, cui quolibet anno oriebatur lapis in aliqua parte corporis, quem tangere quisque po-

Causæ petrificationis lapidis in uestica.

B 2 terat,

DE ARDORE

terat, fortasse generabatur ex eadem causa ex qua cholica, & iliaca passio fiebat. Quoniam ipse incidebat in cholicam, & iliacam passionem, quæ multum sunt peculiare in illa ciuitate.

Veruntamen lapidis generationem fieri hoc modo pater meus Hippocrates in libro de aere aquis & locis dicit.

Calculo uero maxime laborant homines & ex renum affectionibus & urinæ stillicidio, & coxendicum morbo corripuntur, & herniæ fiunt, ubi aquas omnigenas bibunt, & de magnis fluminibus, in quæ alia deferuntur, & de stagno, in quod fluxiones multæ ac omnis generis deueniunt, et qui aquis inueticijs utuntur, quæ ex longo, & non breui locorum interuallo afferuntur. Non enim fieri potest, ut alia aqua similis sit alijs, sed aliæ dulces sunt, aliæ salsæ, & aluminosæ. Aliæ de calidis fluunt. Vbi uero hæ inter se miscentur, dissident, & quæ fortissima est, semper superat. Præualet autem non semper eadem, sed alias alia, sed ex uentis alijs quidem Boreas robur exhibet, alijs uero Auster. Et de reliquis eadem ratio existit. Talibus igitur necesse est limum, & arenam in uasis subscdere, & ab his, si potentur, morbi prædicti fiunt. Quod autem non omnibus, consequenter declarabo. Quorum quidem aluius satis fluida est, ac sana uesica, non ardens, neque stomachus uesicæ ualde coardescit, hi facile urinam eiiciunt, & in uesica nihil ipsis congregatur. Quorum uero aluius ardens, ac feruida fuerit, in his necesse est etiam uesicam
idem

idem perpeti. Quum enim magis quàm pro natura fuerit calefacta, stomachus ipsius inflammatur. Vbi uero hæc perpetitur, urinam non dimittit, sed in se ipsa concoquit, & adurit. Et quod quidem tenuissimum in ipsa est, excernitur, & quod purissimum est, transit, & emingitur. Quod uero crassissimum, ac turbidissimum est, coaceruatur, & concrescit, primum quidem parum, deinde maius fit. Dum enim uoluitur ab urina, quicquid crassum compactum fuerit, ad se ipsum adaptat, atque sic augefcit, & in totum concrefcit. Et cum urinam emittit, ad uesticæ stomachum allabatur ab urina impulsus, & urinae missionem impedit, & dolorem uehementem exhibet. Quare pueri calculosi fricant, ac trahunt pudenda, uidetur enim ipsis causa minctionis eo loco esse, si gnum autem eius, quod hæc ita se habent, hoc est, urinam splendidissimam calculosi mingunt ad similitudinem seri, eo q̄ id, quod crassissimum est, ac biliosissimum, istic manet, & coaceruatur, & concrefcit. Et plerique sane hoc modo lapidem, & calculum contrahunt. fit autem pueris etiam ex lacte, si non salubre id fuerit, sed ualde calidum, ac biliosum, uentrem enim percalefacit, & uesticam. Quare urina, dum aduritur, hæc patitur. Et sane sentio melius esse pueris uinum quam aquosissimum dare, minus enim uenas adurit, ac resiccat. Muliebribus autem pudendis non similiter contingit, meatus enim urinae in uestica breuis est, et amplius, ut facile urina impellatur. Neque enim manu pudendum fricat, ueluti masculus,

Urina cal-
culosa

Nota ui-
num quam
aquosissi-
mum pue-
ris dari.

DE ARDORE

lus, neque urine in uestica meatum contingit, ad pu-
denda enim perforatus est, & quia meatus sunt am-
pli, etiam plus bibunt, quàm pueri. Et de his quidem
sic res se habet, aut his quàm proxime, hæc de lapi-
dis generatione Hippocrates sensit in loco præ-
allegato.

Quæ sequuntur ad lapidis generationē in uestica.

AD lapidis generationem in uestica sequuntur
stranguria, diffuria, & suria, quæ possunt
esse morbus per se. & aliquando symphoma alio-
rum morborum. Quando enim est morbus per se, ha-
bet fieri ex duplici causa, uel enim ex cholera igni-
ta acuate urinam, unde sicut guttatim in uesticam ca-
dit, ita guttatim mordicando expellitur. Vel habet
fieri ex humore phlegmatico relaxante nervos colli
uesticæ, unde nequi urina retineri, sicq; guttatim di-
stillat. Et quando est ex calida causa, cognoscitur
per arsuram, & mordicationem circa uirgam, et per
uirgæ inflationem, & testiculorum, atque urine co-
lorationem. Et quandoque est ex phlegmate, & co-
gnoscitur per urine discolorationem, & spissitudi-
nem eiusdem. Nam urina in stranguria est liuida,
& pauca, & frequenter mieta. Et urina in his mor-
bis tribus est pauca, uel paucior, uel paucissima, uel
nulla. Cum fuerit ex oppilatione, magna, maiore, uel
maxima. Inde enim stranguria præclusio urine ap-
pellatur. Fit autem præclusio aut ab apostemate, aut
sanguine

Urina strā
guriæ.

Stranguria
quid.

sanguine coagulato, uel sanie, uel lapide, uel phlegmate, cadente in foraminibus urinae, & oppilante uias transitus, quod coagulat, & densat uesica sua frigidityte. Et oppilatio si facta fuerit ex toto, ita ut urinae nullo modo pateat transitus, suria uocatur. Si autem non ex toto oppilatur, sed aliquid extra euadat, & continue, & guttatim, dissuria uocatur, & continue expellitur, quia continue uesica grauatur.

A quo fit
preclusio.

Suria.

Dissuria.

Signa lapidis renalis.

VRina enim tenuis, & alba cum arenulis rubris, precedente lactea, lapidem in renibus significat. Veruntamen si tenuis, & alba, precedente lactea, & spissa, cum arenulis lapidem confirmandum significat. Spissa autem nondum confirmatum, sed sine arenulis precedentibus omnino confirmari significat cum his tamen signis scilicet cum dolore, & grauitate renum, & pruritu in ea parte, in qua lapis colligitur, ac etiam cum punctura, & dolore ani, & ancharum, & dormitatione pedis, ex parte renis infirmi, & aliquando etiam cum dormitatione testiculi, ex eadem parte renis infirmi. Et urina exit paulatim, cum ardore uirga, et arenoso sedimine.

Signa lapidis confirmandi renalis.

Signa lapidis.

Signa lapidis uesicae.

VRina autem, tenuis, & alba cum arenulis albis,

B 4 bis,

DE ARDORE

Symptomata lapidis uesicæ.

his, præcedente lactea, & spissa; lapidem in uesica significat. Verū eius symptomata sunt dolor in collo uesicæ, & in uirga, & in pectine, atque prurigo in glande priapi, cum tensione, & arrectione uirgæ, & cum difficultate mingendi, & ardore uesicæ, & assiduo desiderio fricandi uirgæ præputium, & cum sederit sentit punctiones prope anum, aut quia lapis est magnus aut quia sunt plures uno. Si uero urina alba, & spissa cum arenulis, quotidie attenuari lapidem confirmandum ostendit: si postea alba, & tenuis sine arenulis, lapidem omnino confirmatum significat.

De cura lapidis renalis.

Visum est ergo quo modo lapis renalis possit facere scoriationem, & ardorem urine, ac ulcera in uesica, & in eius collo, nec non in uirgæ canali. Visum est etiam quo modo in diabete, & diapne, & lapide uesicæ, fiant ardores uesicæ, & prope anum punctiones, cum infirmus sederit. Visa sunt etiam ambarum signa læsionē manifestantia. Restat modo, ut curationes earum sequamur, ordine, ut dicta sunt. Et incipiamus ab ipsa diabete, quæ est immoderatus transitus uel attractus urine ab hepate ad renes, & per renes transiens maximam situm inducens ex desiccata membrorum humiditate propter distemperantiam calidam, & siccam renum factam.

Diabetes quid.

Causæ

Causa transitus uel attractus urinae ad renes.

FIt autem transitus, uel attractus urinae ab eo, quod calidam, & siccam distemperantiam renum inducere potest. Qualis est: Aer nimis calidus tempore Iunij, Iulij, & Augusti in nostro climate, maximeq; si suppedicaret complexio hominis calida, & sicca. Qui cholericus dici potest, praesertim si solitus sit cibarijs calidis, & siccis uesti, qualia sunt piperata omnia, & calida sinapizata, & biberit uina calida, & sicca, in potentia, qualia sunt uina maluatica, & romania, & hippocratica, & similia arte confecta, sicq; unusquisque per se in ceteris caliditatem, & siccitatem possidentibus discurrat, quae omitto, ne uidear grandire libellum, ac etiam balnea domi artificialiter facta, ac etiam diuretica fortia, quae aperiendo poros materiam ad locum aggregant. Accedunt etiam uigiliae magis modo factae, quae desiccant hominem, & complexionem aridam fouent. Quid dicam de motu laborioso? cum sit causa maxima adustiui caloris, & renum apertionis? praesertim in hominibus delicatae complexionis, & ociosa quiete quiescentibus, non solitis equitare, nam assuetis non sit passio. Qui cum equitare uolunt, aut staeffectam currere, maxime si in carribus, uel curriculis correctis dictis ueherentur, quia uolutatim, aut saltim rotando fluunt, patiuntur maximas renum apertiones. Quales sunt magnifici, et clarissimi Veneti, qui de facili in talem molestissimam incidunt

DE ARDORE

agritudinem. Qui sedere potius, quàm currere locorum persuasione allekti sciunt, sicq; prudentiores fiunt. De inanitione, seu consumptione illarum glandularum, quæ in collo uesticæ sunt, ad quas causarum ignari medici penitus confugiunt, nihil dicam, quæ sæpe se magnificari, & sapientari, ac authorari uolunt medici cupientes suam celare ignorantiam, quæ detegit patiens bene complexionatus. Dicant ergo mihi isti mali medici phisici. Quando patiens fuerit complexionis calidæ, & humidæ, & corpore bene complexionatus, & carnosus, & pinguis, quo modo potest in illo ardor urinæ ex illa siccitate amygdalarum in collo uesticæ existentium incendi? Quod ego nullo modo id capere possum, sed facile ego inducerer ad credendum, si dicerent, Consumptos, & extenuatos ab aliqua febre acuta, uel longa agritudine, quæ non solum carneas partes, et nervosas, sed etiam ossium medullas adurendo, & desiccando consumunt, posse in ardorem urinæ incurrere, à quo etiam non excipiuntur miserrimi senes, in quibus longo uitæ tramite non solum substantiales, sed etiam accidentales humiditates desiccatae sunt, sæpe ardore urinæ cruciantur. Possunt etiam animæ accidentia adeo biliosa iracundia calefacere corpus, q, de facili possit homo talem agritudinem pati, maximeq; cum complexio corporis animi affectui inhaereat, quod in philosophica facultate praedicatur. Taceam ne an eloquar, quid possit in hac suspitiosa agritudine, non solum luxuriosus, sed etiam pro-

Nota in
malos me-
dicos.

prolificus coitus facere, qui non tantum humiditates primas, sed uerum etiam secundas inordinate faetus consumit, excitando illam foetidam passionem gonorrhoeam, ac fluxum sanguinis inducendo, nec non hecticam inferendo, & aliquando corporis consumptionem, marasimum fouendo, difficile curam inferendo.

Quæ faciunt curam difficilem.

ENimvero omnes ægitudines, quæ instrumenta medicinæ superant, difficilem de se præbent curationem. Tum etiam cum causas, & sanitatis impedientia uenari nesciant inscij medici, qui philosophicam facultatem scire præ se ferunt, et in paruis, & minimis postea cespitent, & cæcutiant. Cum impossibile sit ægitudinem curari, nisi prius cognoscatur. Non dico cognosci, cum affectio mala alicuius particulæ nostri corporis cognoscatur. Id enim non solum triremum barbitonsores, sed etiam cerdones hoc modo sciunt affectiones cognoscere. Sed dico causas affectionum scrutari debere, quod proprium est artificis scientissimi. Tunc enim unumquodque scire putamus, cum causas ad prima usque principia cognoscimus, ut philosopho placuit, & rei ueritas ostendit. Ne forte nobis contingat quemadmodum contigit nuper medicis: qui cum ad quendam nobilem antistitem Venetum accersiti fuissent, ut supra malam renum dispositionem cum urinae ardore, quæ patiebatur, collegiando prouiderent, habiti sunt ex

Inscitia medicorum.

Nota quorundam medicorum ignauiam.

igno-

DE ARDORE

ignorantia causæ ignari, & omnium scientiarum expertes, quod ostenderunt, dum causas perscrutarentur. Nam aliqui illorum causas ignorantes dixerunt morbum esse Gallicum, ad quem miseri et ignari physici sepe cōfugiunt tanquam sit omnium morborum refertus, quem pro clipeo eorum ignorantiam tegente observant cum illis affatim administret lignum sanctum gauliacum dictum, in quo tantum confidunt ut omnes morbos ad illum reducentes putant posse sanare, qui si aliquando interdicerentur decoctionē ligni sancti administrare ab omnibus tanquam fuci inter apes cogniti inertes atque ignari haberentur. Aliqui uero ardore urinae ex infirmi suspiriosa motione percipientes dixerunt ardorem illum à siccitate evenire amygdalarum in collo uesticæ existentium, cum ille esset complexionis calidæ, & humidæ, & corporis habitudine pinguis, ex quo nullo modo esse poterat, quod isti boni, & inertes machinabantur. Quando extenuatis, & aegritudine longa arasmatibus corporibus soleat illud contingere, & apparere, Et quamvis aliorum futilis & inanis uidebatur opinio tamen magis uidebatur inanis, & futilior opinio & sine ratione excogitata illius, qui cum se Chirologum & physicum & omnium scientiarum sectatorem profiteatur. In hoc autem maxime ut assolet deliravit, & sine ratione loquebatur in tantum ut non scientiarum sectatorem eum sed earum ardelionem quisque iudicare poterit adeo sine ratione loquebantur: Et ideo non mirum erat si contraria remedia ordinabant

Clipeus ignari medici.

Mala cuiusdam medici existimatio.

Futilis & inanis cuiusdam opinio.

dinabant ex causæ ignorantia. Ne ergo nobis con-
 tingat quod sit à ratione deuium euagemur in co-
 gnitione causarum ardoris urinae, dicentes illum eue-
 nire posse à calida materia, & frigida, ac etiam hu-
 more baurachino salsuginoso, & quod frequentius
 contingit ex lapide in uesica existente. Et cum illi
 nesciuerunt causas ulcerum, à quibus ardor proue-
 nisset, distinguere, inciderunt in maximum & morti-
 ferum errorem. Nanque contrarijs contraria sunt
 exhibenda, maxime causa ulceris frigida existente,
 frigida exhibent, putantes extinguere ardorem uri-
 nae, augmentant causam ulceris, & infirmos ad per-
 ditionem inducunt, existimantes uia rationali, &
 non experimentata simplicium cognitione, posse æ-
 gritudines curare, cum tamen ad mortem miserum
 infirmum non tantum impellant, sed etiam uiolentia
 quadam trudent. Si enim nolunt audire Galenum
 in tertio de interioribus capite quarto dicentem,
 Via rationalis, qua ostenditur, quo modo aliquid cu-
 rari debeat, non inducat, infirmum nisi ad perditio-
 nem. Et propterea loicis uituperium contingit, eo-
 rumq; gulosa superbia repugnatio. Nam quicunque
 rationales sunt ad malignitatem, & nocumentum de-
 feruntur. Intelligant saltem ad malam eorum cru-
 cem Hippocratem in libro de decenti ornatu dicen-
 tem, Quicquid autem artificiose dictum est, non au-
 tem factum, methodi inartificialitatis demonstrati-
 uum existit. Nam putare quidem, non autem facere,
 ignorantia, & inartificialitatis signum est. Opinio
 enim

Maximus
 error quo-
 rundā phy-
 sicorum.

Non ula
 rationali
 sed experiē-
 tia morbi
 curantur.

Galenus.

Intelligant
 Hippocra-
 tem.

DE ARDORE

enim maxime in medicina in crimen uertitur eam
adhibentibus. His uero, qui ea in se usti sunt, perni-
ciem affert. Etenim si sibi ipsis in sermonibus per-
suaserint, & opus scilicet operari ex disciplina se sci-
re putauerint. Quemadmodum aurum adulterinum
in igne iudicatum, tales se ipsas esse demonstrant.
Quid ergo dicam de tot modis collegiandi istorum
medicorum, inter quos tu solus fuisti qui essentiam
& accidentia lapidem arguentia cognouisti mi Sil-
ui, qui non utilitatem pro infirmo cogitant, sed quo
modo animum infirmi sibi commodius allicere pos-
sint, ut fidem consecuti dexterius aurum expilent, et
non quid infirmo conducatur, imaginantur, sed quid in
dicendo adulatione quadam ornati, politiusq; pol-
leant. Unusquisque eorum student, credentes eloquē-
tia, & non remedijs aegritudines curari. Quos
ego existimo non medicos, sed falsos alchimistas es-
se, qui ratiocinando totam se alchimiae scientiam cal-
lere profiteantur, in operando postea se deceptos es-
se a suis rationibus cognoscunt. Et ne suam detegant
ignorantiam, statim incusant patientem materiam
non bene effecatam fuisse, uel ignem agentem cum re
combustibili nimium ultra, uel infra gradum (quam
deceret) suam actionem exercuisse. Non secus agunt
isti medici, collegiando mi doctissime Silui, sciunt
enim complexionem, aetates, consuetudines, anni tem-
pora, morbos, causas morbi, & accidentia morbi di-
serte ratiocinando demonstrare, postea in curando
decipiuntur ex non aptis & appropriatis exhi-
bitis

Falso colle-
giantes,

Nota medi-
cos falsos
alchimistas
esse.

M
di
pi

Ti
ca

li

bitis remedijs, quod uidentes statim incusant naturæ
ingurgitationem, uel eiusdem segnitiei, aut infirmi
inobedientiam, sicq; agentes a repræhensione libe-
ros se esse credunt nocumenta plurima inferentes. Et
si quis illum postea interpellaret petens ab illo quā
iste ægritudinem patiatur, statim inconsiderato re-
spondet (ut nuper cuidam fatuo se medicum existi-
manti contingit) ægritudinem talem ex inordinato
regimine prouenisse patienti cum nil aliud sciant di-
cere nisi ex inordinato regimine, cui ego respondens
dixi, animaduerte q; iste patitur erysipelas in pe-
ritoneo ex instigatione cādela medicantis impositæ
in tybonem priapi quem nisi recte curaueris in
estiomenum incidet. respondit ignarus ille hoc meū
est & non tuum, nam plures curauī. ego uero subri-
dens dixi, tuum ergo sit hoc & non meum: & statim
à cura discessi. ò admirabile dictu sequenti die to-
tum oseum estiomenatum fuit sicq; hominem ad mor-
tem duxisset nisi à natura non errante curatus fuisset
& hoc quidem male ferentes siqui sint. Et si qui
sint, qui recto, bonoq; consilio, eos admoneant pro
infirmorum salute, ut recta admonita disturbent,
statim agmine facto in ueridicum irruunt, & uoce
clamosa, ut astantes eos admirarentur, crumpunt,
arguo sic, ulterius arguo sic, præterea addo sic. Hi
enim arguendi modi sunt remedia infirmorum, &
requies miserrimorum languentium, quos ad ulti-
mum uitæ arguendo conducunt. Admirantur postea
cur sic pereant cum eorum ignominia, hoc autem

Nota.

commen-

DE ARDORE

Admiratio

Altera curationis difficultas,

Altera difficultas,

commentantur ut audientes adulatione perciti admirarentur eorum locutiones, & non iudicent uera ne, an falsa dicant. Verum ego non tantum illos admiror cum sint assueti adulari sed infirmos, qui se potius mori cupiunt, q̄ recte curationi se submittere, falso persuasi ab ignavis physicis dicentibus, talem curauimus hoc modo curandi, uerum non dicunt centos sic persuasos interfecisse. Adhuc etiam difficilem curationem facit ipse infirmus, qui se nō uult admonitionibus ueridici medici submittere, nec quæ sunt pro sua ægritudine necessaria suscipere, sed obstinatione quadam se mori potius cupiunt, q̄ recte curationi animum incuruare, maximeq; si persuasio ne alicuius inuidi medici ad id recipiendum calcitraret. Vnum etiam adhuc restat, quod difficilem curam faciat, & est, quando non fit debita medico solutio, qui tunc se negligit diligentem esse, cum stipendio, quod inde collecturus erit, interdicator, quod de Magnificis Venetis uero dicere non possum. Namque medicis lōge semper sunt munificentissimi. Hæc igitur faciunt difficilem ægritudinum curationem,

Quot modis cura diuiditur.

Diuiditur eius cura in dietam, potionem, & manualementem operationem. Et hoc quando ea, quæ per os propinata sunt, duobus mensibus non contulerunt. Tunc manuum operatione salutifera perficitur, quæ uoce, & non re molesta sentitur. hoc autem ne

tem nemini mirum esse debet, quando trito prouer-
bio dicatur, ut uitam redimas, ferrum patieris, &
ignem, de qua posterius dicitur. Dicamus ergo prius
de dieta, ut ipse rei ordo uidetur postulare.

Prouerbiū

De cibo & potu.

Dicamus ergo prius de dieta ex cibo, & po-
tu, quæ duplex est, præseruatiua scilicet, &
curatiua. Præseruatiua duas habet intentiones, præ-
seruat enim à caliditate, & frigiditate, Præseruati-
ua enim in materia caliditatis sumit intentionem à
causis facientibus transitum, uel attractum urinæ
ad renes contrariam dispositionem, & qualitatem
causarum scilicet caliditatis superflue, & uiscosæ
materiæ, quæ uitandæ sunt, habens. quæ dictæ sunt in
capitulo causæ transitus, uel attractus urinæ ad re-
nes. Curatiua uero sumit intentionem ab hora paro-
xysmi, in qua infirmus sit diatandus. Hoc autem con-
sideratur à robore uirtutis, maximeq; si eo tempore
debilitaretur, & instauratione indigeret. Quoniam
durante paroxysmo, subtiliter erit infirmus cibandus: dico subtiliter, ut quicquid una uice sumendum
sit, pro duabus uicibus sit partiendum, ne cibo stoma-
chus grauetur, et stomacho repleto dolor maior cau-
saretur. Et quia dolore uirtus prosternitur, ideo re-
paranda erit cum panatella facta cum brodio cice-
rum rubeorum, uel cum iure pullorum uel gallina-
rum, uel caponis, uel ferculo facto ex simula triti-
cea,

Præseruati-
ua in mate-
ria calidi-
tatis.Curatiua
diata.

Cibus.

C cea,

DE ARDORE

cea, quam fertilis Apulia Venetias frequenter mit-
tit, aut farre hordeaceo incocto in uno illorum iu-
rium, uel ouis sorbilibus recentibus. Et si subtilius
reficiendus esset, sint saltem iura pullorum uel deco-
quatur capo in tantum, quod caro separetur ab ossi-
bus & de tali consumpto brodio alterato cum manus-
christis cum perlis, patiens saepe sumat Hoc autem
fit ne stomachus grauetur, id enim multum obesset,
qua propter parum, & saepe sit reficiendus, ut debili-
tati subueniatur. Si uero adeo debilis esse uideretur,
& grossiori dieta indigeret, fiat contusum cum car-
ne pullorum, uel gallinarum iuencularum uel car-
ne caponis alteratū cum saccharo, & manuschristis
cum perlis, uel cum fragmentis preciosorum lapi-
dum preparatorum. Post prandium uero, uel coe-
nam dentur pineae secundum artem cum saccharo
preparatae, & confectae. Potus uero sit uinum clae-
rum, colore cerascum, sapore nec dulce, nec acre,
quod Veneti tondum appellant, lymphatum cum sim-
plici aqua cocta. Nam eo tempore paroxysmi non
sunt diuretica propinanda, ne materias ad renes de-
riuent, & cause sint plurimum dolorem augendi,
qui postea uomitu sit obtundendus, quamuis pluri-
mus uomitus conferat tali dispositioni.

Potus,

Nota diu-
retica esse
uitanda.

Praeseruatiua cura in causa frigiditatis.

ET quia dictum est frigiditatem causam esse ui-
scosam talis dispositionis, si per signa cogno-
scatur

sceretur talem affectionem dependere à viscositate, erunt uitanda, quaecunque cibaria in viscosam materiam facillime, conuertantur, qualia sunt panis azymus, pastilli, laganae, ut ita dicam, & denique omnia fercula præparata ex pasta. Caro quoque porcina, agnina, anserina, pulli columbini, & omniū aquaticarum auium, omniumq; etiam animalium intestina, & eorundem extremitates viscosum chimum, & chilum facientes, caseus quoque recens, pisces, tenchæ, & anguille, legumina quoque non sunt admittenda, ut risum, amidum, nec oua dura, nec fructus duræ digestionis, ut pira, mespila, cotonea, & cætera, quæ uos ipsi excogitare poteritis. Nimia quoque repletio nauseatiua satietas, sic uitanda sunt omnia, quæ caliditatis, & viscositatis materiam augere, & præparare possunt. Diuretica etiam fortia euitanda sunt, ne nimiam deriuent materiam ad locum, quæ postea foueat ægritudinem dolorosam, poros, et meatus aperiendo, & dilatando, sicq; præseruabitur.

Cibaria uiscosa uitanda.

Vitanda repletio.

Diuretica fortia uitanda.

Cura Medicinalium.

Incipiamus ergo curam ipsam a caliditate renū simplici sine humoris uitio, & dicamus, cum ergo causa sit maxima in caliditate, & siccitate distemperata complexio sine materia, quæ sola in qualitatibus alterata uagatur, curatur alterantibus, cum frigidis scilicet & humidis, sicut syrup. uiolatis, nenupharinis, cum aquis hordei, & portulacæ, & unionibus,

Nota curā sine humoris uitio.

C 2 ctionibus,

DE ARDORE

tionibus, quæ fiunt cum unguento rosaceo, uel unguento albo Galeni, uel unguento sandalino, potest etiam dari floris cassiæ ʒ.i. uel manna electæ ʒ.ij. cū aquis dictis. Et notatur q̄ camphora est ualde utilis in caliditate renū. Et si fuerit cum ardore urinæ propter mordicationem cholerae in uesica, & in renibus, sola decoctione sebesten mitigatur, uel ista detur decoctio.

Nota.

Decoctio.

Recipe sebesten nu. iiij. liquiritia rase ʒ.s. Milij solis ʒ.ij. radicum lapathij mūdatarum ab interioribus suis ʒ.vi. bulliant simul in aquæ pluuiæ lib.ij. ad cocturam, & de ea dentur in aurora ʒ.iiij. pro uice, cum ʒ.i. oxymellis scillitici, quinque diebus, & deficiet ardor urinæ nisi sit a lapide. Vel facias istam decoctionem.

Recipe agrimonie urticae parietariae surculos rubeos ferentis an. m. i. radicum asparagorum ʒ.iiij. alchechengi num. xx. seminum malua ʒ.s. bulliant omnia simul in sex libris aquæ dulcis usque ad tertiam partem aquæ, & deinde coletur, de qua capiat ʒ.v. cum sacchari canditi uiolati ʒ.ij. & calidam bibat stomacho ieiuno per horas quinque ante prandium nam multum proficiet in educendo arenulas & mucum & in mitigando ardorem urinæ si non excitabitur à lapide in uesica.

Cura cum
humoris ui
tio.

Si uero fuerit cum humoris uitio, & materia aggregata fuerit ex attractione caliditatis renū, tūc fiunt egritudines in eis dolorem causantes. Nam dolores secundum quem incumbunt locum, aut solutionem

nem continui, aut subitas alterationes ostendunt.

Si causæ sunt alterationes, cum alterantibus curantur, iuxta alterationum exigentiam, quandoquidem contraria contrarijs curantur. Causæ

Si uero causæ sunt solutiones continui, curantur proprijs ingenijs. Nam solutiones continui fiunt aut ab apostemate, aut incisione, aut corrosione, aut putrefactione. Causæ

Si uero fiat ab apostemate, curatur primo cum phlebotomia facta in uena existente in malleolo in parte domestica. Nam ista euacuat à renibus, deinde dieta competenti, postea cum syru. alterantibus, & membrum confortantibus, & abstergentibus. Causæ

De foris autem cum emplastris, & unctionibus. Et tinæ etiam conferunt in dolore renum facto ex aggregatione saniei, quando decoquuntur in eis medicina lenitiua, & doloris sedatiua, ut sunt malua, parietaria, uiola, rosa, chamomilla, anethum, flores hipericonis, folia ebuli, & sambuci in quantitate aquæ sufficienti. Et si adderentur dictæ decoctioni olei communis stara duo, uel tria, ut cooperiantur regiones renum, & diaphragmatis, maxime ad id cōferre uidebitis, quæ ualet etiā in dolore iliorum dictorum flanchi. Nam maturabitur apostema, & frangetur. Et quia dolores non solum fiunt ab apostemate, sed etiam ex uentositate aut debilitate, aut lapide. si uero fiant à uentositate, & debilitate, curentur cum eis, quæ sunt sicut iustinum, & Philonium, et theriaca recens, & ea, quæ sequuntur. Tra- Tinæ

Cura uen-
rositatis.

DE ARDORE

Philonium mite isto, tam diu donec sedatur dolor. Nam philonium ne dum soluit uentositatem renum, sed etiam frigiditatem matricis. Et in hoc maxime errant, atque delirant mali Medici, qui putant in omni renum dolore esse administrandum philonium, cum sit tantum administrandum in doloribus à debilitate, & uentositate factis, & non in dolore causato ab ardore urinae, & lapidis punctione. nam si in his administraretur philonium, sua stupefactione augetet ulceris malignitatem, & propterea dici solet, et datum non apto tempore maxime nocet.

Cura incisionis.

Si ab incisione fuerit, cura erit uulnery, administrando trochiscos alchechengi sine opio. Si uero a corrosione, fiet cum syrupis corrosionem prohibentibus, & ulceris consolidatione cum mundificatione facientibus. Et emplastris putrefactionem prohibentibus, ex portulacis factis, maxime si timetur putrefactio, & erysipelata. Et enchatisme eandem uirtutem retinente in quo sedeat temperato in caliditate, usque ad regionem diaphragmatis ascendere debet enchatisma.

Cura a putredine.

Si uero à putredine renum dolor proueniret, curatur uotis, & orationibus, non omisis tamen his, quæ pro necessitate medico ingenioso uidebuntur administrari. Nam multotiens natura ea operatur, quæ medico impossibilia uidentur. Idcirco non erit à rationali uia discedendum, cum experimentata sibi defecerint.

Cognitio lesionum.

Cognoscuntur autem lesiones istæ ex dolore in qua

qua parte renum sint. Nam ubicunque dolor fuerit, ibi esse ægritudinem significat.

Et quia multotiens in affectione renum mingitur urina saniosa, ac si esset gonorrhea sine dolore, & urina ardore, tunc potest exhiberi in potu lac asinae, uel caprarum in domo nutritarum herbis conuenientibus frigidis, & stipticis, ac etiam dari potest lac ex quo extractum sit butyrum. Verum si in tali dispositione timetur uitium lapidis, ne detur lac, sed detur brodium cicerum rubeorum. Et in hoc errant mali medici omnes, qui non cognita lapidis generatione, indifferenter persuadent lac exhiberi in ægritudinibus renum. Clyster autem fiat ex decoctione herbarum frigidarum, ut maluae, blitis, uiolarum, cimarum rubi, cum oleo seminis alchechengi, uel rosato, & uiolato, & emplastra fiant ex eisdem herbis decoctis in regione renum. Siringari etiam potest lacte caprino uel bubalino si gonorrhea fuerit. Et in hac affectione oportet medicus faciat principium in administratione seminum communium cum non inuenit excusationem ab eis in curatione renum & uesicae, & præcipue habentium ulcera sine dolore & ardore urinae. Verum uti seminibus in dolore timorosum est propter illud, quod accidit & descendit maxime augebunt semina. Quoniam aperitiuam retinent uirtutem & magis aperient meatus, et uiam exhibent mucositati dolorem & lapidem causanti, cui dare poteris saxifragiam herbam contritam, cum uino albo bibendam dato. febricitanti uero

Vrina saniosa.

Lac asinae.

Nota.

Brodium cicerum.
Error Medicorum.

Clystere.

Emplastrum

Siringari post.

Seminum communium administratio.

Uti seminibus in dolore timorosum est.

DE ARDORE

cum aqua calida, eodem die perfractis eiectisq; cal-
culis ad sanitatem perducit.

Ad lumbo-
rum & re-
num uitia.

Ad lumborum & renum uitia, Recipe aquam
mulsam in qua radix pastinacæ sit decocta eamq; da
bibere. Nam lumborum & renum uitia compefcit.

Ad renum
dolorem.

Ad renum dolorem siue ex frigore siue ex casu si-
ue de ictu fuerit, fac sic. Pollices pedum perunges i pi-
ce liquida spissa, & lana caprina super obuoluas, &
ambulabis, hoc medicamentum in die bis uel ter mu-
tabis per dies nouem, renes autem nullo medicami-
ne tangas.

Cognitio
lapidis re-
num.

Si uero ex lapide in renibus existente ægritudo
oriatur sine ardore urinæ, cognoscitur lapidem
esse in ea parte in qua est dolor. Veruntamen pa-
tiens sentit dolorem descendere usque ad pectinem
si ad exitum moueretur. cui potest exhiberi decoctio
uermicularis semperuiuæ, quæ fit hoc modo: Implea-
tur phiala una ex granis uermicularis ad summum
usque. Et postea impleatur aqua pluuiali & deco-
quatur quousque desiccetur sub collo phialæ deinde
ab igne ablata, & refrigerata coletur & exprima-
tur, & de aqua illa dentur ℥.iiij. cum ℥.s. sacchari. Et
faciet lapidem descendere, & si huic adderetur ℥.s.
seminis & radicis petroselini subtilissimi pulueri-
zati fortius id aget. Idem Crithmon facit eodem mo-
do facta eius decoctio. Est enim Crithmon herba
quedam grassula oriens in lacunaribus palustribus
salsis & marinis habens granula sicut semperuiua
uermicularis aliquantulum grossiora longioraq;
quæ

Decoctio
uermicula-
ris.

Crithmon.

quæ si gustarentur saperent paruum acridinem, ue-
rum eius cura erit cura quæ habetur in libello quem
composui de lapide renum & uesticæ uel etiam istud
dari potest si illud non profecerit. Recipe fructuū
kekengi pistatorum ꝑ.iiij. uini boni lib.i. miscean-
tur simul bene deinde coletur & clarescat de quo ad
bibendum dabuntur ꝑ.vi. pro uice & statim uidebi-
tis arenulas foras exire, uel lapidem, & faciet min-
gere. Vel, Recipe baccas hederæ septem aut unde-
cim contritas, & da potui cum aqua, mire calculos
in uestica congregatos frangere et extrahere per uri-
nam certum est. Lignum quoque tamaricum ardens
lotio suo si extinseris desinet ultra cruciari. Testicu-
li etiam leporis usti utiliter manducantur ab eo qui
uesticæ molestijs laborant. Adest etiam illud ad eos
qui cum tormento urinam faciunt. Recipe succi
sisymbrij ꝑ.ij. aquæ calidæ ꝑ.v. si febricitat, si uero
non febricitat capiat cum ꝑ.iiij. uini albi & reme-
diaberis.

Si uero dolor & ardor urinæ à lapide in uestica
existente causaretur cognoscetur ex urina quæ se-
cum affert aliquando saniem, aliquando mucosita-
tem, & aliquando utrunque, & aliquando liuidita-
tem ostendit lapidis confirmati. Et in hoc sit studiū
practici abstinere à narcoticis, quoniam maxime ne-
cessarium est abstinere ab eis in dolore & ardore uri-
næ, sit ergo medicus contentus aqua tepida & sedere
in ea absque longitudine producente ad stuporem &
attractionem. Quoniam aqua tepida sedationem do-

Altera de
coctio.

Nota bac-
cas hederæ

Lignum ta-
maricis.
Testiculi
leporis.

sisymbrij.

Cognitio
ardoris uri-
næ a lapi-
de in uestica

Abstineat
a narcoti-
cis practi-
cus.

Aqua tepi-
da.

C 5 loris

DE ARDORE

loris facit uerum non multum prolongari debet ad-
ministratio eius, ne forte sua intrinseca frigidityte
stuporem inducat, & sua tepiditate attractionem
malorum humorum causet. Videte igitur boni uiri
quantum timet Auicenna medicorum princeps stu-
pefactionem aquæ tepidæ in ardore urinæ, quæ mu-
cositatem affert. Quid ergo erit dicendum atque su-
spicandum cum ignari medici, si medici nominandi
sint in similibus non contentantur semel bis ter uel
sed quater, & quinque uices exhibere medicamina
narcotica, ut est philonium, & trochisci alchechen-
gi cum opio qui maxime opiiati sunt ut dolorem miti-
gent miserum ægrotum grauant & ulceri malignita-
tem inducunt non solum sed etiam paralysim uesicæ
procurant, quæ postea stillando frequenter urinam
relaxat. Signum autem est nocumēti narcotici, quod
si in media hora bis uel ter minferit in eadem postea
decies minget.

*Nota i-
gnorantiam
quorūdam
medicorū.*

*Signum no-
cumēti nar-
cotici.*

Prognostica.

Sitis. AD quod sitis uehemens sequitur quæ non ex-
tinguetur potu aquæ frigida quoniam insur-
get ex membrorum exiccatione & non ex oris sto-
machi siccitate, quæ cum sitiens biberit statim extin-
guetur. Et quando subsequuntur dolores eorum debi-
litas digestionis & casus appetitus, & nausea cum
doler ardoris urinæ sit uehemens scias mortem iam
iam appropinquare. Vesicæ duræ & dolentes omni-
no

*Debilis
digestionis.*

*Vesica do-
lens.*

no quidem sunt mali. pessime uero cum febre conti-
nua, nam dolores ab ipsis uescicis ad occidendum suf-
ficiunt. Et alui his non ualde egerunt. Solut autem
hos urina purulenta prodiens albam ac leuem subst-
dentiam habens. His uero non solutis neque uescica
mollescente in primis circuitibus egrum moriturū
esse timor est. fit autem hoc maxime à septem annis
usque ad decimum quintum. Calculosi ita figurati ut
lapis ad urinarium meatum non illabatur facile min-
gunt. Quibus tuberculum est circa uescicam quod
mingendi difficultatem inducit ad omnis generis fi-
guras uexaretur, huius autem solutio fit pure erum-
pente. Quibus urina clandestine allabatur ad puden-
dam exoluuntur desperati. In urinæ stillicidio uoluu-
lus accedens septima die perimit, si non febre acce-
dente urina acruatim prodeat.

Si uero dolor fuerit cum arenulis & ardore
urinæ in uirgæ canali sine mucositate & sanie, cura-
tur cum syrupis de liquiritia, & aquis portulacæ,
& nenupharis, & medicinis cum cassia & manna,
cum aquis modo dictis, & unctionibus unguento ro-
sato nenupharino & sandalorum & iniectionibus
per syringam in uescicam, quæ talis est. Recipe de-
coctionis portulacæ, & radicis nenupharis factæ cū
aquæ uirgæ pastoris dictæ dipseci lib. i. quæ rube-
scat cum frictione lapidis ematitis facta cum cote,
deinde addantur dragachanti 3. vi. & de ea proijciā-
tur in uescicam 3. iij. cum syringa pro uice, et hoc fiat
sero & mane per sex dies. Fœniculum quoque cū
radicibus

Alui stipti-
ci.

Timor
mortis.

Lapis ad
urinarium
meatum.
Tubercu-
lum.

Voluulus.

Cura dolo-
ris cum a-
renulis &
ardoris uri-
næ.

Decoctio &
syringam
inticienda.

Fœniculus

radicibus

DE ARDORE

Decoctio
radicum al
theæ.

radicibus suis decoctum, & potui sumptum uesicæ doloribus efficaciter prodesse. Decoctio etiam radicis altheæ multum facit ad ardorem urinae, quæ sic fit. Recipe radicem maluauiſchi mundatæ, & minutatim incisæ ℥.iij. aquæ pluuiæ lib. iij. bulliant in olla noua, usque ad consumptionem tertiæ partis, deinde coletur & de colatura. Recipe ℥. iij. uini albi boni ℥. iij. & misce & sic bibat ter quando prandet, & cœnat, & sic faciat quotiens comederit per nouem dies, & quanto plus erit melius, auferet enim ardorem uesicæ, nisi factus fuerit à lapidis mordicatione, quæ si sic fiat curatur manuum operatione.

Ad scoriationem uesicæ & ardorem post mictum.

Ad scoriationem uesicæ & eius ardorem post mictum, Recipe quantitatem agrimonie uiridis uel siccæ, & contunde eam, & incorporetur cum lacte in uase uitreato, & postea eam pone in loco humido per dies xv. & quolibet die agitabis eam ter, postea distilla eam per lambicum, & de distillata propinabis tuo infirmo ℥. v. pro uice ieiunio stomacho quando opus fuerit & miraberis, Oleum etiam amygdalarum dulcium per syringam in uesicam iniectum ardorem urinae, uiuifice comprimit. Aqua etiam pota in qua ferrum candens dimissum est bene facit.

Oleum
amyg.

Ad exulcerationem uesicæ & ardorem.

Ad exulcerationem uesicæ & dolorem asparagi radix cum uino albo trita & in potione data calculos frangit, eadem lumborum dolorem & renum sedat & tollit. Et granum alchechengi conuenit ulceribus renum & uesicæ sine alterius mitione,

Ad ulcera renum & uesicæ.
Granū alchechengi montani.

Et granum alchechengi montani conuenit doloribus

ribus renum & uesicae quando bibuntur, Fit etiam
ex portulaca clyster dysenteriae intestinorum & so-
lutioni cholerae & doloribus renum, & uesicae, &
ulceribus multum est conferens.

Clyster ex
portulaca.

Verum cicada cocta in patella et quasi in pulue-
rem redacta & comesta uel bibita cum decoctione
saxifragiae uel agrimoniae sunt maximum remedium
contra omnes difficultates & uesicae dolores quum
iam grauer afflicta est ut etiam ad stranguriam et
ad calculum quoque nec non ad loca mulierum quae
quidem homines à morte reuocant si etiam cocta
manducentur.

Et quia calculosa passio paroxysmalis est & in-
ter paroxysmum & paroxysmum spatium diuersifi-
cat, nam quandoque de mense in mensem, quandoque
de anno in annum reuertere paroxysmus consuevit,
ideò ipsius emendationem inuigilandum est. Quo-
niam qui calculum frequenter patiuntur ad excoria-
tionem uesicae de facili incurrunt, ne id fiat igitur
manuali cura succurretur.

Cura manualis.

Verum animaduertite quæso qui hominum cu-
ram suscepistis, & calculosi, quorum dolores
nullis remedijs sedantur clamosa morte moriuntur,
ideoque ne sic moriantur persuadendum est illis ratio-
ne & exemplis ut ab ea miseri liberentur cum om-
nia experti sint, & dolores adhuc perseuerauerint
nullo

Calculosi
morte cla-
mosa mo-
riuntur.

DE ARDORE

nullo auxilio, atque adminiculo ex tot administratis
 reperto quod est signum lapidem in uesica confirma-
 tum esse, ne igitur morte clamosa moriantur, forti
 atque constanti animo submittantur manuum foelici
 operationi, quæ uitam reddet languentibus, quam
 multotiens operatus sum ad laudem Dei, & honorem
 Virginisq; Mariæ, & profferam, ac felicem eam in-
 ueni cum maxima infirmorum salute, quæ facit inci-
 sionem, ac si lapis esset extrahendus, in qua reperien-
 tur duo Iuuamina, quorum unum est quia sæpe mul-
 titudo phlegmatis falsuginosi & uiscosi exco-
 riationem facit, & dolores causantur ex urinae ardore, fa-
 cta ergo incisione, & administrata speculatione, ut
 in libello de lapidis extractione diximus, & non in-
 uento lapide, extrahatur phlegma cochleari ad id
 rei negocium conflatum, quo extracto statim sedan-
 tur dolores, & sani longo tempore uitæ leti, & io-
 cundi uixerunt, laudem Deo & operanti tribuen-
 do. Alterum uero iuuamen est q; si lapis expiscan-
 do inueniretur, inuenta est salutis uia, quia remoto
 lapide per extractionem cessant dolores, & anxietas
 & dannosa suspiria: Nam remota causa remouen-
 tur affectio, & sæua accidentia, quæ inde repullu-
 lant. Hoc est quod persuadere debent adulescentes me-
 dici, ut uita prorogetur misero languenti cum per
 mensem & annum experti sint suas adulationes nul-
 lum profectum facientes satis sibi profecisse uiden-
 tur si per mensem uel annum singulis duabus diebus
 aut tribus aurum expilauerint, & sic permittunt eū
 mori

**Duo iuuamina,
 Quorum
 unum.**

Alterum.

**Adulescentes
 medici.**

M
di
pi
Ti
ca
li

mori, & ne detegatur eorum ignauia potius optant infirmum mori q̄ ab altero sanari. Et si quis medicus ad id rei expertus superuocaretur, & inceperit operari, statim uociferant ne sic faciat dicentes, hoc enim ipsi de industria moliuntur, non ut ipsi sciant operari, sed experti ab opere impediuntur timorem & periculum misero indicant. Non id moliuntur, ut miseros languentes compatiantur, sed ne ad rei ueritatem, & notitiam eorum deueniat adulatio, & sic miseri persuasi clamorosa morte ad manes proficiunt, de quorum interitu sunt cœli, qui eos arguunt, et elementa quæ in illos sæuiunt, et si nō aliud superest tamen eis, paratus perpetuus cruciatus gehennæ ab inferis subterraneis cauernis inextinguibili igne plenis gaudentibus qui quotidie hominum malorum ac prauorum cruciatibus exultant; & lætentur.

De stranguria & suria.

Sicq; finem de ardore urinæ faciendo mihi succurrit admonitas rogationes subscribere excellentissimi Domini Pauli de nouello Bassanenſis medici qui me maxime rogauit ne postponerem curam stranguriæ, quando non minora solent excitare accidentia & æque periculosa q̄ ardor urinæ. Quæ quamuis plures & multas habeat causas primitiuas & antecedentes tamen de remedijs & auxilijs sermocinabor tantum illius, quæ à frigiditate uentositate &

DE ARDORE

te & urinæ ingurgitatione sæpe & frequenter pro
ueniat. Nanque diffuria, suria, & stranguria præclu
sionem urinæ arguunt, ueruntamen inter se differūt
secundum maiorem uel minorem urinæ præclusionē.
De carnositate autem hic non loquar modo, nanque
decreui specialem tractatum de ea facturū esse, quo
niam ipsius materia digna est maxima & solerti di
ligentia præsertim in demonstrando uiam modum,
& qualitatem in ea operandi. Cum dabitur mihi scri
bendi oportunitas, quam hic inserere minime potui,
accidentaliter enim de stranguria suria, & diffu
ria, hic locutus sum. Et propterea ne defraudem
dicant remedia præsentanea ad urinæ præclusionem
ex frigidityte, uentosityte, & ingurgitatione urinæ
proueniente ad hoc ut unusquisque sciat misero lan
guenti subuenire, quorum primum administrandum
est istud cum uiderit urinam retentam succurrat ei
hoc primo applicando. Recipiantur manipuli tres
parietariae manibusq; ea frangatur & in frixorium
posita frigeatur cum butyro, sicq; in caliditate tem
rata pectini superponatur prius tamen locus oleo
descorpionibus perungatur. Et si cum hoc ad tres
horas non minxerit istud aliud subsequatur. Re
cipe ciperi zinziberis an. ʒ. iij. puluerizentur subti
lissime & bulliant cum uini boni maluatici ʒ. x. ad
consumptionem unius unciae, & bibatur, quod in tri
bus horis franget lapidem in renibus, & in uesica &
mingere faciet. Aqua etiā in qua decocta fuerit ra
dix acori stranguriosis qui urinā cū dolore mittūt.
Si uero

Parietaria.

Puluis.

Acorus.

Si uero ista non contulerint statim recurrendū est ad secretum secretorum urinam retentam prouocās à frigiditate uentositate & ingurgitatione, quod est oleum preciosissimum, quod nunquam in iuuentute illud manifestare uolui nisi cuidam amico meo fratri Neapolitano. Nunc autem senescens illud ad utilitatem generis humani prouulgabo, quod sic fit.

Secretum
secretorum
oleum pre
ciosissimū.

Recipe acori ciperi cimarum tamarisci scolopendriae, seminis agni casti an. ʒ. iij. corticis capparum ʒ. ij. s. ruta ʒ. ij. baccarum lauri ʒ. i. s. olei sesamini lib. ij. aceti albi fortissimi ʒ. iij. s. contundantur contundenda grosso modo, & simul misceantur & bulliant in caciola aenea usque ad aceti consumptionem. Signum autem est eius consumptionis q̄ si cum oleo ignem asperseris non stridet, quod signum est decoctionis, tunc auferatur ab igne, & decoletur, & exprimatur & seruetur in phiala bene obturata ne euaporet. Et cum eo uti uolueris facias sic. Recipe de eo quantum uis cum quo calido unge pectinē, & partes circum iacentes priapum, prius tamen bene calefactas & fricatas cum panno calido, & statim mirabile dictu minget. Hoc idem faciunt mandibulae piscis lucij si in puluerem redigantur, et cum uino albo bono bibantur, ut dixi in libello meo de lapide renum. Hæc sunt pro cura stranguriæ ut supra conditionata. Restat addendus succus uitriolæ surculos rubeos serentis ad pondus ʒ. vi. sacchari boni ʒ. i. s. & misceantur simul, & calidus bibatur, nam arenulas mingendo foras educet.

Oleum.

Vsas olei
preciosissi
mi.

Mandibulae
piscis lu
cij.

Succus pa
rieta. ix.

D Ad

DE ARDORE

M
di
PI
TI
ca
li

Decoctione
miliij solis.

Valet etiā
ad cholicā
& iliacam
passionem.

Seminis ur
ticę.

Ad stranguriam etiam ualet & diffuriam, & frā
git lapidem in renibus. Recipe cyathum unum ui
ni decoctionis miliij solis, pimpinellę, saxifragię, radi
cum petroselini, sparagi & calidum bibat. Valet etiā
in cholica & iliaca passione & aperit oppilationē
hepatis, ac etiam ad diffuriam cum ardore uria
nę multum facit. Recipe seminis urticę pisti 3. i.
& detur cum brodio patienti, & celeriter inglu
tiat ne adhæreat meri quoniam ardorem faciet si
inhærebit.

Hęc modo sufficiant pro nostri amici instigatio
ne ut aliquid etiam mihi utendum pro necessitate re
maneat finem facienti ad honorem omnipotētis Dei,
Virginisq; Marię, & sanctorum Cosmi & Damia
ni mei aduocatorum.

Peroratio.

SI hunc ordinē persequentur mi Silui doctissime
facile inuenient salutem, nisi uelint obstinatione
quadam ueritati calcitrare experientia comproba
tę. Nanque multi sunt, qui tergiuersantur, ne fa
teantur me ueram curam illis ostendisse. Deside
raruere nanque potius mortem cum uita commuta
re, quā me ueridicum confiteri, quales fuerunt illi
quos tu bene nosti uiri quidem non uulgares, qui
cum ad sese me accersiuere, ut suspiciosi, & ardore
languentibus consulerem patefaciens illis manifesta
ui causam ardoris urinae lapidem esse. Qui cum me
percu

percunctarentur, quæ esset illius immensi ardoris cura, dixi, curam talis passionis ab incisione dependere. Qui hoc audientes stupidi quasi remanserunt non secus ac si mendacium pertulissem, & quasi me arguentes retulerunt, talem affectionem minime habere, persuasi ab inuidis medicis, qui eos tunc curabant. Qui cum ad uitæ apicem deuenissent, ut se certificarent, antequam morerentur, decreuit unus quidem illorum uelle lapidem uidere, seq; incidi permisit, & lapidem ad oui quantitatem extraxit medicus non multum diligens. Quem cum aspexisset, uoce magna exclamauit dicens, siccine medici isti adulatores me deceperunt, qui gloriabantur palmam erexisse medicine, meq; ad mortem induxerunt. O utinam illum ueridicum audiuissem Marianum Sanctum, quia non sic modo morerer, & tandem certior factus animam singultiens egit. Alter uero cum clamorosa morte obiisset, unus quidem de suis maximis consanguineis ut se de meo iudicio certificaret, permisit mortuum illum incidi, à quo inciso angularem lapidem admirans extraxit medicus lapidida. Quod cum uidisset coepit prædicare me solum inter tantos medicos ægritudinem cognouisse; & maximum me medicum, ac practicum confitebatur. Scripsi hæc mi Silui, ut sint exemplo illis, qui talem patiuntur ægritudinem, ne uelint expectare ultimum suæ uitæ peremptorium, sed sint diligentes, & cum experti fuerint remedia data à physicks, & per menses, & annum non contulerunt, statim se forti, & constan-

M
di
pi
Ti
ca
li

DE ARDORE

ti animo salutiferæ incisioni submittant, (quemad-
modum noster credulus Reueren. Abbas submitit sa-
nitatem corporis pluris faciens quam sensitiui timo-
ris incisionem extimescens) qui sic facientes libe-
ri ab ardore urinae, uitam longo postea finient tem-
pore, gloriam & honorem Deo Virginiq; Mariæ
tribuentes per infinita secula.

hæc

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

SILVIUS LAVRENTIVS A POR-
tu Caballensi, Mariano Sancto Barolitano Me-
dico & Philosopho felicitatem P. D.




Tractatum de ardore tuū urinae ab-
solutissimum Mariana mi excellen-
pro amicitia nostra uidi libentissi-
me, ut debui, & mirum in modum le-
ctitavi, sine ulla equidem controuer-
sa crediderim, non modo in media uersari laude
apud doctos, & claros uiros, sed ei maxime proba-
tum iri, cuius gratia tantum muneris susceperis; quæ
quidem res; & si ob alias permultas rationes illi per-
grata erit, ob ea tamen admodum periucunda futu-
ra arbitror, quod eius ægritudo urina ardor est, &
bonæ enim ualitudinis ratio haud negligenda est, quo-
quidem morbi genere correptus affabilissimus Fran-
ciscus Lauretanus Abbas meus humanissimus, et splē-
didissimus cupiens uehementer, & efflictim gestiens
ab huiusmodi molestia liberari, sciensq; fulgentissi-
mum tuæ doctrinae nomen apud gentes omnes, natio-
nesq; illucescere eruditissimum tractatum profectò,
læta fronte, & cum omni uoluptate est suscepturus,
& mehercules cum hæc ægritudo non sit contemnen-
da, ut scienter reliquit testatum Rasis, quoniam quā-
do diuturna nimis sit, & asseuerans in instrumentis
urinalibus ulcera proueniunt, nec non & alia natu-
ræ complura incommoda. Non ab re oportet multis
ingenijs multum insistere, ut in hoc doctissimo tra-
ctatu

Statu tuo particulatim, speciatimq; legere est, quem maxime laudandum esse decenter credimus, cum nihil sanè quod ad famigeratum, & consummatum medicum pertineat, & officiosum, & doctum, & disertum prætermiseris, non est enim parua laus, quæ bene sentias benedicere, cuius lectio uaria, & multiplex multum proderit, nec minus delectabit, te igitur mirari haud oportet, si ipsum tractatum serius redire ad te curauimus & codicem etiam de lapide renum, atque uesicæ, adeo ea lectura sum non mediocriter delectatus; quem inquam tractatum ut q̄ studiosissime cures latus in publicum prodire, te excellens Marianæ non hortor solum, sed etiam uolo, atq; opto, curiosissime, inuidientium autem imprudentium ue latratus, contemnere, habereq; pro nihilo magni profectò est animi, quorum iudicium, non pluris facias, quam Simiarum docti (ut in prouerbio est) doctos amant, & fouent. qua de re, cum & ingenio te acerrimo esse semper perspexerim, & prudentia singulari, non sum ueritus te hortari, ut tuæ istæ de ardore urinae nouæ lucubrationes, omni cura, & diligentia tandem edantur. Vale, & Siluium à Portu tuum ama, ut facis. Ex Vrbe Veneta octauo Calendis Augusti, à Natali Christiano, M D LVI.


VENETIIS, Ioan. Gryphius excudebat,
M D LVIII.

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4055/A

M
di
pi
Ti
ca
li



M
di
pi
Ti
ca
li



M
di
pi

Ti
ca

li



